



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGRICOLTURA DELLE MARCHE

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE

Laboratorio di analisi

Via Roncaglia, 20

60035 Jesi (AN)

Tel.: 0731-53033

Fax: 071-808421

e-mail: laborjesi@assam.marche.it

Internet: www.assam.marche.it

Rapporto di
prova n°:

20140456-002

del:

12-feb-14

Descrizione:

Olio di oliva-campione n.121-Leccino-Marche

Data Prelievo:

05-feb-14

Accettazione:

20140456

Data Arrivo Camp.:

04-feb-14

Data Inizio Prova:

05-feb-14

Data Fine Prova:

10-feb-14

Tipo Prove:

Olio di oliva

Trasporto a cura di:

CLIENTE

Spettabile:

11°RASSEGNA OLI MONOVARIETALI

VIA DELL'INDUSTRIA, 1

60027 OSIMO (AN)

Produttore:

I TRE FILARI AZ.AGR.

C.DA BAGNOLO

62019 RECANATI MC

Prova

Polifenoli totali

U.M.

mg/Kg

Risultato

635

Composizione acilica

-

Metodo

PP037Rev.0 Metodo interno spettrofotometrico

Reg. CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128

15/05/2002 All XB + Reg. CEE 2568/91 11/07/1991

GU CEE L248 05/09/1991 XA Reg. CEE 1429/92

26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992

Acido Miristico

%

0,009

Acido Palmitico

%

14,62

Acido Palmitoleico

%

1,030

Acido Eptadecanoico

%

0,031

Acido Eptadecenoico

%

0,051

Acido Stearico

%

2,360

Acido Oleico

%

73,88

Acido Linoleico

%

6,77

Acido Linolenico

%

0,600

Acido Eicosanoico

%

0,320

Acido Eicosenoico

%

0,240

Acido Beenico

%

0,092

Acido Lignocericico

%

0,035

Segue Rapporto
di prova n°:

20140456-002

Prova	U.M.	Risultato	Metodo
-------	------	-----------	--------

Responsabile/i di Settore

MONICA ROSSETTI



Responsabile del Laboratorio

MARIA MADDALENA CANELLA



LEGENDA

SB = Prova in subappalto
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Coliformi
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca
U.C. = Unità Campionaria

NOTE Il campionamento viene effettuato dal cliente.
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da ISO 7218: 2007.
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.



12 FEB 2014 / PG